

GRILLE D'AIDE À LA DÉLIVRANCE DES HBPM

Dans le cadre d'une TVP – Hors indications en cancérologie et en cardiologie

PATIENT	
Nom :	Le / /
TRAITEMENT	
<input type="checkbox"/> Fragmaine (daltéparine)	<input type="checkbox"/> Fraxiparine (nadroparine)
<input type="checkbox"/> Fraxodi	<input type="checkbox"/> Innohep (tinzaparine)
<input type="checkbox"/> Lovenox (énoxaparine)	
Dose par injection : préciser : <input type="checkbox"/> UI anti-Xa <input type="checkbox"/> ml	
Rythme d'administration : <input type="checkbox"/> x 1 SC /j <input type="checkbox"/> x 2 SC /j <input type="checkbox"/> Autre Médecin	
Port d'une compression veineuse : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Médecin	
Traitement concomitant par AINS : <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui (Vérifier le rapport bénéfice-risque. Si AINS maintenu, surveillance clinique étroite)	

TRAITEMENT CURATIF DES THROMBOSES VEINEUSES PROFONDES	
Un relais par AVK est-il prévu ? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Médecin	
Traitement estroprogestatif en cours ? <input type="checkbox"/> Oui Médecin <input type="checkbox"/> Non	
Age : ans	Si personne âgée, vérifier systématiquement la fonction rénale Clairance à la créatinine : ml/mn
<input type="checkbox"/> Clairance < 30 ml/mn HBPM contre-indiquée Médecin (IR sévère) Intérêt de Calciparine	
Poids : kg	

TRAITEMENT PREVENTIF DES THROMBOSES VEINEUSES PROFONDES																	
FRAXIPARINE	LOVENOX	FRAGMINE	INNOHEP														
<table border="1"> <tr> <th>Poids (Kg)</th> <th>Dose</th> </tr> <tr> <td>< 51</td> <td>0,2 à 0,3 ml / j</td> </tr> <tr> <td>51 - 70</td> <td>0,3 à 0,4 ml / j</td> </tr> <tr> <td>> 70</td> <td>0,4 à 0,6 ml / j</td> </tr> </table>	Poids (Kg)	Dose	< 51	0,2 à 0,3 ml / j	51 - 70	0,3 à 0,4 ml / j	> 70	0,4 à 0,6 ml / j	<table border="1"> <tr> <td>De 2 000 UI / 0,2 ml à 4 000 UI / 0,4 ml</td> </tr> <tr> <td>1 SC / j</td> </tr> </table>	De 2 000 UI / 0,2 ml à 4 000 UI / 0,4 ml	1 SC / j	<table border="1"> <tr> <td>De 2 500 UI / 0,2 ml à 5 000 UI / 0,2 ml</td> </tr> <tr> <td>1 SC / j</td> </tr> </table>	De 2 500 UI / 0,2 ml à 5 000 UI / 0,2 ml	1 SC / j	<table border="1"> <tr> <td>De 2 500 UI / 0,25 ml à 4 500 UI / 0,45 ml</td> </tr> <tr> <td>1 SC / j</td> </tr> </table>	De 2 500 UI / 0,25 ml à 4 500 UI / 0,45 ml	1 SC / j
Poids (Kg)	Dose																
< 51	0,2 à 0,3 ml / j																
51 - 70	0,3 à 0,4 ml / j																
> 70	0,4 à 0,6 ml / j																
De 2 000 UI / 0,2 ml à 4 000 UI / 0,4 ml																	
1 SC / j																	
De 2 500 UI / 0,2 ml à 5 000 UI / 0,2 ml																	
1 SC / j																	
De 2 500 UI / 0,25 ml à 4 500 UI / 0,45 ml																	
1 SC / j																	

Une seule injection par jour en traitement préventif
Fraxodi n'est pas indiqué en traitement préventif

POSOLOGIE	
Posologie : <input type="checkbox"/> adaptée <input type="checkbox"/> inadaptée Médecin	